

AVANT[®]

Elektrische shovel AVANT e6
NU op MIA-VAMIL lijst !



AVANT[®] e6

- ✓ Zero Emission
- ✓ Minimaal geluidsniveau
- ✓ Tot 1.000 kg hefvermogen

De Avant e6 staat sinds 20 september positief op de Milieulijst MIA/Vamil. U kunt deze machine terugvinden onder artikel F3410.

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

MIA

Met de MIA profiteert u van een **investeringsaftrek** die kan oplopen **tot 36%** van het investeringsbedrag. Dat komt **bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek**.

Vamil

Met de Vamil kunt u **75%** van de investeringskosten **afschrijven**. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een **liquiditeit- en rentevoordeel** op.

De **AVANT e6** houdt vast aan alle bekende en **vertrouwde functies** van Avant-shovels: eenvoudig in gebruik en even **wendbaar** als alle andere Avant-modellen, want de machine is voorzien van een **star knikpunt** en het originele Avant-**snelwisselsysteem** voor het eenvoudig aan- en afkoppelen van alle toebehoren op de **telescopische arm**. Het enige grote verschil met de rest is dat de e6 een **volledig elektrisch aangedreven**, en bijgevolg een zeer **stille, emissievrije** en **kostenefficiënte** machine geworden is! De Avant e6 heeft een standaard geïntegreerde batterijlader, waardoor de batterij overal opgeladen kan worden aan een 230 volt / 10 A stopcontact.

"De AVANT e6 is zeer kostenefficiënt en kan makkelijk zware lasten aan."

Specifiek voor diegenen die vaak in **gesloten binnenruimtes** werken waar een **verlaagd geluidsniveau**, de beperking van **uitstoot van schadelijke gassen** en de **compacte afmetingen** van de machines van zeer groot belang zijn, is de e6 uiterst interessant, zowel vanuit het oogpunt van **arbeidsveiligheid** als op vlak van **werkcomfort**.



AVANT e6 | Specificaties ^{1/2}


Algemene informatie

- Geen uitstoot
- Minimaal geluidsniveau
- Kostenefficiënt
- Elektrisch aangedreven
- Lader gemonteerd in de machine
- Stabiel
- Compact en krachtig
- Uiterst wendbaar
- Duurzaam
- Compatibel met alle AVANT toebehoren

Technische informatie

- Volledig elektrisch aangedreven
- Lithium accu met 14,5 kWh / 288 Ah capaciteit
- Geïntegreerde lader
- 4 hydrostatisch aangedreven wielen
- OptiDrive™ rijsysteem
- Variabele rijpomp
- Elektrisch inschakelbare sperfunctie
- Elektro-hydraulische handrem
- Olietoevoer hydraulische functie: 30 l/min
- Hydraulische oliekoeler
- Geveerde bestuurderszetel met armsteunen en veiligheidsgordel
- ROPS veiligheidsframe met FOPS dak
- 2 LED lichten geïntegreerd vooraan
- Multiconnector op de laadarm
- Telescopische laadarm

Werkcyclus AVANT e6 in
verschillende toepassingen:



AVANT e6 | Specificaties ^{2/2}

Afmetingen en gewicht

- Lengte 2570 mm
- Breedte 1030 - 1420 mm*
- Doorrijhoogte 1985 mm*
- Hefhoogte 2,82 m
- Standaard banden 23x10,5-12 (gazon of tractie)
- Gewicht 1400 kg

* afhankelijk van bandenkeuze

Snelheid, kracht, hoogte en wendbaarheid

- Max. snelheid 10 km/u
- Max. hefvermogen** 1000 kg (recht en geknikt)
- Max. uitbreeklast 1100 kg
- Max. hefhoogte 2820 mm
- Draaicirkel 995 / 2050 mm (binnen/buiten)

** last genomen met Europallet op 400mm van de snelkoppelplaat, inclusief het gewicht van het aanbouwwerktuig (70kg) alsook een tegengewicht en zijgewichten.



Ga langs bij één van de 40 AVANT-centers in België en Nederland:
onderhoud, service en verhuur steeds in uw buurt

www.avantmachinery.nl