

AVANT[®]

200

SERIES



AVANT[®] 220

La vera macchina polivalente

- Motore affidabile e affidabile motore 20 hp
- Estremamente potente
- ROPS/FOPS tetuccio e cintura di sicurezza standard



AVANT[®] 225

Quando serve più potenza

- Motore potente Kohler 25hp a iniezione
- Portata idraulica da 50l/min
- Potenza ottimale per turbine da neve e rasoerba da 1500mm etc.



AVANT[®] 225 LPG

Bassa emissione

- Bassa emissione gas inquinanti in quanto gpl
- Macchina leggera che permette di lavorare in ambiente interni
- Ideale per lavori di costruzioni e demolizione



Caratteristiche

Maggiore spazio per gli attrezzi

20 0 25 hp motore 4 tempi benzina

Serbatoio più capienza +4l

Batteria più potente 47 Ah

Gancio traino

Maggiore stabilità

bloccaggio del differenziale automatico

Portata idraulica 50l/min





tetuccio rops e fops e certificati

Più spazio in cabina

Display multifunzionale

Multi connettore idraulico per accessori

Vsibilita' operativa eccellente

AVANT sistema di accoppiamento veloce per gli accessori

Facile da manovrare

- AVANT sistema di accoppiamento elettrico veloce e multi connettore idraulico per accessori
- Facile da manovrare ,comandi di controllo ben posizionati
- Accesso facile e sicuro al sedile di guida
- Display multifunzionale: spia carburante, contaore,spia funzione motore,kit strada.
- Avant 225 con motore Kohler 25hp iniezione elettrica che permette l'accensione facile in ogni situazione.
- Dimensioni compatte

Design Avant ergonomico

- Maggiore spazio per le gambe
- Miglioramento ergonomico
- Multiconnettore
- Cabina L disponibile come optional
- Sedile a sospensione riscaldato disponibile come optional
- Joystick 6 funzioni disponibile come optional.

Avant 225-più potenza

- Nuovo motore a iniezione della Kohler 25hp
- Portata idraulica idraulica 50/l min
- Sistema idraulico professionale

Sicurezza

- Maggiore stabilità:gommatura più larga
- ROPS fops e tetuccio certificati
- Cintura di sicurezza
- Luci LED frontali standard,kit luci LED(2 frontali,1 posteriore) come optional
- Eccellente campo di visibilità per l'attacco degli accessori alla macchina.



Opzioni e accessori



**Kit luci Led,
2 frontali, 1 posteriore**

Joystick 6 funzioni

**Attacco rapido per
accessori con funzione
elettriche**

Kit luci stradali



Aggiungi efficienza e confort al tuo lavoro con i seguenti optional.

- Valvola antislittamento
- Cab L
- Sedile ammortizzato con riscaldamento e braccioli
- Ausiliari idraulici posteriori
- Kit luci lavoro a Led, 2 frontali, 1 posteriore
- Kit luci stradali
- Joystick 6 funzioni per l'uso degli accessori idraulici con i tasti del joystick
- Attacco rapido per l'utilizzo degli accessori che richiedono corrente
- Zavorre su ruota
- Telo copri cruscotto
- Telo proteggi macchina dalle intemperie
- Gomme chiodate

Accessori di alta qualità e molto facile da utilizzare

- L'attacco standard, il multiconnettore e l'attacco elettrico fanno sì che si possano usare gli stessi accessori delle serie Avant più grandi
- I vecchi accessori della serie 200 possono essere utilizzati con un adattatore.
- Maggiore portata idraulica permette l'utilizzo di più accessori con una maggiore efficienza.
- Maggiori accessori sono disponibili per la cura dei giardini, costruzione, mantenimento di case, boschi, agricoltura etc.





Modello	AVANT 220	AVANT 225	AVANT 225 LPG
Motore	Kohler CV640	Kohler ECV730 EFI	Kohler PCV740
Funzione	4-tempi	4-tempi	4-tempi
Carburante	benzina	benzina	GPL
Potenza motore	14,9 kW (20 hp)	18,6 kW (25 hp)	17,9 kW (24 hp)
Accessori idraulici	29 l/min	50 l/min	50 l/min
Velocità massima	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Gommatura	20x8.00-10 traktor /garden	20x8.00-10 traktor /garden	20x8.00-10 traktor /garden
Forza di spinta	620 daN	640 daN	640 daN
Carico di ribaltamento *)	350 kg	350 kg	350 kg
Altezza di sollevamento	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Peso	700 kg	700 kg	700 kg
Altezza	1880 mm	1880 mm	1880 mm
Larghezza	995 mm	995 mm	995 mm
Lunghezza	1910 mm	1910 mm	2100 mm

*) La portata di sollevamento viene misurata frontalmente a 400 mm di sporgenza .



AVANT®



Avant Tecno Oy
Ylotie 1
33470 Ylojarvi, FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
e-mail: sales@avantteco.com

GUJER
LANDMASCHINEN AG
 8308 Mesikon, Tel. 052-346 13 64

Gujer Landmaschinen AG
 Horbenerstrasse 7
 CH-8308 Mesikon
 Tel. 052 346 13 64
 Fax 052 346 26 48
 avantkundendienst@gujerland.ch

AVANT ha la politica di migliorare i prodotti e pertanto ci riserviamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. © 2016 AVANT Tecno Oy. All rights reserved.

www.avant-lader.ch